



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 - PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

SETTORE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Casalgrande, Lì 02/07/2026
Prot.Gen.n.
Cat.n. 06/03

PEC

Spett.li

STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Regione Emilia Romagna
Servizio Sicurezza Territoriale e
Protezione civile di Reggio Emilia**

Via Emilia Santo Stefano 25 Reggio Emilia
alla c.a. dott. Giannini

STPC.modena@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Settore Sicurezza Territoriale e
Protezione civile Emilia –
Ufficio territoriale di Modena**

(autorità idraulica per il F. Secchia)
alla c.a. dott.ssa Francesca Lugli

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE di Reggio Emilia

SAC di Reggio Emilia e
Servizio Territoriale distretto
di Scandiano – Castelnovo né Monti
42019 Scandiano (RE)
alla c.a. dott. Varini

centroreggioemilia@pec.snam.it

SNAM Rete gas

Centro di Reggio Emilia
alla c.a. dott. Portaccio

Oggetto: Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi,
con procedimento unico su nuova cava "Fornace 1, ampliamento SNAM"
- verbale della 1° seduta del 23/06/2026 della Conferenza dei servizi -

La Conferenza dei servizi ha inizio alle ore 10,00 con la presenza dei seguenti componenti:

- Arch. Giuliano Barbieri, Pianificazione territoriale (Responsabile del Settore);
- dott. Andrea Chierici, Ufficio Ambiente (Tecnico istruttore e Responsabile del procedimento);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 - PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- dott. Domenico Vacondio, assessore del Comune.

Presente in rappresentanza del **Proponente** del progetto (Emiliana Conglomerati S.p.A.):

– Dott.Geol. Stefano Cavallini (progettista)

Presenti in modalità telematica quali componenti della Conferenza di Servizi:

- **Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, UT Sicurezza Territoriale Bacini Idr. Enza-Crostolo-Tresinaro** - Dott. Davide Giannini;
- **Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, UT Sicurezza Territoriale Bacini Idr. Secchia e Panaro** (autorità Idraulica) – Ing. Francesca Lugli, Ing. Sabrina Simonini;
- **ARPAE sede di Scandiano (RE)** – Dott. Davide Varini;
- **SNAM** Rete gas Centro di Reggio Emilia - dott. Portaccio

Rispetto all'invito alla partecipazione alla conferenza da parte degli enti, risultano assenti la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (che ha fatto pervenire il parere di competenza per la parte archeologica acquisito con prot. 11926 del 17/06/2026) e AUSL di Reggio Emilia (sezione di Scandiano).

Il Dott. Chierici introduce la Conferenza e le modalità organizzative della stessa, e riassume alcuni contenuti essenziali, ovvero che:

- la cava Fornace 1, è già autorizzata con atto n. 88 del 04/12/2017 conseguente a procedura di VIA (secondo l'allora vigente LR 9/99), e che il presente progetto è relativo all'ampliamento delle escavazioni nella parte sud-est a seguito del recente spostamento del metanodotto SNAM fuori dalla cava, non contemplato nelle ipotesi progettuali di escavazione del 2017;
- il progetto di sistemazione finale della cava, prevede la modalità di impermeabilizzazione e rinfilanco delle scarpate di ripristino funzionali al bacino irriguo "Fornace" di cui all'Accordo sottoscritto in data 18/05/2024 con rep. 10324 tra esercenti e Comune, nonché al PCA adottato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2026 e agli obiettivi di PTCP/PTA;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 - PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Il progettista Dott.Geol. Stefano Cavallini presenta con maggiore dettaglio il progetto, dalle fasi di escavazione fino alla profondità massima di 20 metri con avvicinamento a 15 metri dal muraglione di difesa idraulica e a 20 metri dal nuovo metanodotto (che a breve verrà realizzato, dismettendo l'attuale presente nella cava), a quelle di ripristino dell'area funzionali al futuro bacino irriguo, comprendente una porzione da ripristinare a verde a piano campagna prossimale a Viottolo del Pino, e richiamando gli impatti ambientali minimali determinati dall'ampliamento della cava verso sud-est, ovvero il F. Secchia, lontano dai pochi edifici presenti nei dintorni.

A seguito dell'illustrazione del progetto è aperta la discussione.

Il dott. Portaccio di SNAM chiede delucidazioni sulle tempistiche di scavo nel settore attualmente occupato dal metanodotto che a breve verrà spostato; viene risposto che l'escavazione verrà organizzata in modo tale da rispettare le distanze di rispetto di cui al DPR 128/59 fino all'ottenimento delle eventuali deroghe in avvicinamento (già prefigurate nel progetto, come usualmente in questi casi) al nuovo tracciato, e che l'escavazione dei circa 175.000 mc ottenibili dall'ampliamento della cava in essere, si concretizzerà nell'arco di circa 2 anni, a cui seguirà il ripristino morfologico definitivo.

L'Ing. Lugli interviene premettendo che l'Ufficio Sicurezza Territoriale Bacini Idr. Secchia e Panaro, che rappresenta, partecipa alla Conferenza dei Servizi in qualità di Autorità Idraulica competente per il fiume Secchia.

Riferisce che in merito all'ipotesi di massima che prevede l'avvicinamento del fronte di scavo al muraglione esistente fino ad una distanza di 15 m, non ravvisa al momento elementi ostativi al successivo rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 104 del DPR 128/1959 in quanto tale previsione risulta in linea con quanto precedentemente già assentito per la parte della cava Fornace 1 già autorizzata.

Chiede conferma che la sistemazione finale della cava, oggetto dell'iter procedurale in esame, preveda la sola sistemazione morfologica ad invaso con impermeabilizzazione del fondo e delle scarpate e non già la realizzazione del bacino irriguo che sarà oggetto di un successivo iter autorizzativo.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 - PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Il Comune conferma tale interpretazione.

L'ing. Lugli chiede chiarimenti in merito alla regimazione delle acque meteoriche, chiedendo di specificare se siano o meno previsti scarichi verso il fiume Secchia.

Il dott. Cavallini proietta le tavole 08 e 09 che mostrano la sistemazione morfologica finale e risponde che è prevista la realizzazione di un fosso di guardia nella sola porzione Sud-Ovest da ripristinare a piano di campagna dove è prevista la sistemazione vegetazionale. Tale fosso di guardia recapita le acque nel fossato stradale di viottolo del Pino, il quale a sua volta scorre verso Ovest, verso la canaletta Demaniale, in gestione al Consorzio di Bonifica, e pertanto non sono previsti scarichi verso il fiume Secchia. Specifica, inoltre, che gli apporti idrici derivanti dal sito in esame saranno molto esigui in quanto la parte da ripristinare a piano di campagna è limitata alla porzione del lotto in corrispondenza della fascia di rispetto del metanodotto e comunque rimarrà caratterizzata da una certa permeabilità, in quanto, per la maggior parte, sarà sistemata a verde e le parti impermeabili saranno minoritarie, mentre la porzione sulla quale sarà realizzato il bacino irriguo non necessiterà di smaltire le acque meteoriche in quanto esse potranno essere stoccate dal bacino stesso.

L'ing. Lugli prende atto che il progetto non prevede scarichi nel fiume Secchia e chiarisce che l'attenzione al tema non è tanto relazionata agli apporti idrici, che sicuramente risulterebbero molto ridotti e probabilmente il Secchia sarebbe in grado di ricevere, quanto alla presenza di diversi manufatti già in essere in questo tratto del corso d'acqua, situazione che rende opportuno limitare l'ulteriore manomissione delle sponde al fine di evitare di creare criticità.

In conclusione, chiede al proponente di fornire, quale integrazione progettuale, opportuna documentazione che chiarisca maggiormente il sistema di regimazione delle acque meteoriche, sia nella configurazione finale, che nella fase di transitorio che intercorrerà tra la realizzazione dell'impermeabilizzazione del fondo cava e la realizzazione del bacino irriguo che potrebbe protrarsi per lungo tempo.

La richiesta si intende espressa in sede di Conferenza e assunta agli atti contestualmente al presente verbale e non si prevede di trasmettere ulteriori comunicazioni scritte in merito.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 - PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Il Dott. Davide Varini chiede informazioni riguardo alla presenza negli elaborati progettuali delle ipotesi di minimo e massimo scavo raggiungibile; viene pertanto risposto che le suddette ipotesi sono correttamente riportate nel progetto e precisato che l'ottenimento degli avvicinamenti, sarà un procedimento successivo alla presente VIA e autorizzato dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Settore sicurezza territoriale e protezione civile, in qualità di ente competente ai sensi del DPR 128/59.

Da parte di SNAM viene precisato che il parere relativo all'avvicinamento verrà rilasciato successivamente, verosimilmente all'atto del verbale della 2ª e ultima conferenza dei servizi, che si intenderà come decisoria.

L'Arch. Barbieri, a seguito chiusura della seduta alle ore 10,50, concorda con i presenti l'indizione della successiva seduta della Conferenza dei Servizi per la fine di Luglio 2026, nella quale si auspica la raccolta dei pareri necessari alla chiusura del procedimento.

Cordiali Saluti

il RESPONSABILE SETTORE "Pianificazione Territoriale"

(Arch. Giuliano Barbieri)

tel. 0522 – 998.519 E-mail: g.barbieri@comune.casalgrande.re.it

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

il Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento

(dott. Geol. Andrea Chierici)

Tel n.0522-998.595 E-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)